



S.O. Rotalina
G. Margulina

- test hyalin
- pluriloculaire
- unisérié
- rectiligne
- ornementation :
série de côtes -> costulé
- milieu : forme benthique.



S.O. Rotalina
G. Elphidium

- test hyalin
- pluriloculaire
- planispiralé -> test sécrété de manière cyclique
s'enroulant dans un seul plan.
- Involute
- Ouvertures supplémentaires sur les sutures.



S.O. Textularia
G. Signoiloipsis

- Agglutinant (test
arénacé)
- pelotonné
- forme générale ovoïde



S.O. Rotalina
G. Lenticulina

- test hyalin
- pluriloculaire
- planispiralé
- involute biconvexe
- fine carène périphérique
- ouverture radiée extérieo-marginale.



S.O. Textularia

G. **Bigenerina**

- Agglutinant (test arénacé)
- pluriloculaire
- bisérié puis unisérié
- rectiligne
- milieu : foraminifère benthique.



S.O. Rotalina

F. Globigerinidae

G. **Orbulina**


- test hyalin
- pluriloculaire car stade jeune trochospiralé
- trochospiralé
- 1 loge spérique -> stade adulte.
- milieu : forme planctonique -> déplacement facile par les courants.



S.O. Rotalina

G. **Nonion**

- test hyalin
- pluriloculaire
- planispiralé
- involute
- ombilic clos (-> dépôt de calcite), boutons ombilicaux
- ouverture basale



S.O. Miliolina

G. Pyrgo


- test porcelané luisant
- pluriloculaire
- pelotonné -> loges disposées dans plusieurs plans.
- 2 loges visibles -> arrangement biloculin.



S.O. Rotalina

G. Uvigerina

- test hyalin
- pluriloculaire
- trisérié allongé
- section ronde



S.O. Rotalina

G. Cancris

- test hyalin
- pluriloculaire
- trochospiralé à trochospire basse (test lenticulé).
Test sécrété de manière cyclique s'enroulant sur un seul plan.
- carène périphérique



Face involute
(ombilicale)



Face évolute
(spirale)

S.O. Rotalina
F. Flobotrucamidae
G. **Hedbergella**

- test hyalin
- pluriloculaire
- trochospiralé



S.O. Rotalina
G. **Lagena**

- test hyalin
- uniloculaire -> 1 loge en forme de flacon
- ornementation : séries de stries
- ouverture terminale en haut d'un col.
- milieu : zone néritique externe, forme pélagique de mer peu profonde.



S.O. Miliolina
F. **Miliolidae**

- test porcelané
- pluriloculaire
- pelotonné
- milieu : benthique à test imperforé, milieu hyperhalin (lagon S < 50 %).



Face involute
(ombilicale)



Face évolute
(spirale) : basale

S.O. Rotalina
G. **Ammonia**

- test hyalin
- pluriloculaire
- trochospiralé à trochospire basse
- biconvexe
- milieu : eau à salinité réduite (0,5 %)